

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

### Вещества, показатели (факторы)

Острая токсичность (LD50) внутрижелудочно  
 Острая токсичность (LD50) на кожно  
 Ингаляционное воздействие  
 Действие на слизистые  
 Раздражающее действие на кожу:  
 - однократное  
 - повторное  
 Выделение в воздушную среду, мг/м<sup>3</sup>, не более:  
 акрилонитрил  
 метилакрилат  
 метилметакрилат  
 бутилакрилат

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

более 5000 мг/кг  
 более 2500 мг/кг  
 отсутствует  
 0 баллов

0 баллов  
 0 баллов

0,03  
 0,01  
 0,01  
 0,0075

### Область применения:

Строительные материалы для нужд Минобороны РФ и других потребителей

### Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя.

### Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна и фирма-изготовитель, способ применения, условия хранения, транспортировки и использования



Заключение действительно до 01.07.2015 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Назаров И.М.

Бланк N 3247702